PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



±0.00=+53,50

הערות לעבודות בטון

1. סוג הבטון יהיה כדלקמן:
   1.1 בטון רזה בעובי 8 ס"מ מתחת לרצפה ומתחת ליסודות ב-20 דרגת חשיפה 1
   הבטון ביסודות, ברצפה בקירות ובתקרה ב-40 דרגת חשיפה 3
2. עובי מינימלי לכיסוי הבטון בבריכה 4 ס"מ
3. הפלדה המצולעת תהיה לפי ת"י 4466 מסוג - פ-500W (ברזל רתיך) רשתות הפלדה המרותכות תהיינה לפי ת"י 4466
4. חובה להזמין את מתכנן הקונסטרוקציה לצורך פיקוח עליון על העבודה.
5. יש לבצע את עבודות העפר מתחת לבריכה ואת כל עבודות הביסוס באישור בכתב של מהנדס הקרקע והביסוס.
6. יש לעבוד בתיאום מלא עם תכניות האינסטלציה והצנרת של מתכנן האינסטלציה והצנרת.
7. יש לעבוד בתיאום מלא עם תוכניות הפיתוח של מתכנן הפיתוח.
8. כל המידות וכל המדידות באתר יבוצעו ע"י מודד מוסמך ומנוסה.

שינוי מס	תאור השינוי	אושר ע"י	תאריך	אושר
0	למכרז	ביק יצחק	15-2-2025	

אינג' יצחק ביק-מהנדס בניין בע"מ
תכנון קונסטרוקציות בבניה

Eng. Itzhak Bick
Civil Engineer
14 Apekan st.
TEL-MOND ISRAEL
40600

Eng. Itzhak Bick
Civil Engineer - Structure Design

רחוב הפקאן 14 תל מונד
טלפון 077-7670557
נייד : 052-6211798
Email : itkbick@gmail.com
WWW.I-bick.com

יש זכויות יוצרים על התוכניות-אסור להעתיק ללא רשות

לביצוע ○
למכרז ●
לעיון ○

שם הלקוח:

שם הפרויקט: מאגר מים מכון שאיבה ופתוח-מצפור שלום גבעתיים

תאגיד מי גבעתיים
מכון שאיבה
מבטים על קירות (2)

מאשרים	תאריך
שרטט: גד ורדי	20-9-2024
נבדק: ביק יצחק	20-9-2024
אושר ע"י	

שם הקובץ	שרטוט מספר
MEI GIVEATAUM	120

מספר ישן לשרטוט	קנה מידה להדפסה	קנה מידה	דף מתוך כל הדפים
	1=1	1:50	1_

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT