תוואי קיר מס' 7.1
קנ"מ 1:100



פריסת קיר 7.1
קנ"מ 1:50



חתך 23-23
1:25



תוואי קיר מס' 7.3
קנ"מ 1:100



פריסת קיר 7.3
קנ"מ 1:50



חתך 25-25
1:25



חתך 26-26
1:25



חתך 27-27
1:25



תוואי קיר מס' 7.2
קנ"מ 1:100



פריסת קיר 7.2
קנ"מ 1:50



חתך 24-24
1:25



הערות:

1. סוג הבטון יהה כדלקמן:
   1.1. בטון ב-20 בעוב' 8 ס"מ סתתת למשטח בטון ופלטות יסוד.
   1.2. בטון ב-40 בקירות, בפלטות יסוד ובמשטח בטון.
2. סוג הברזל ס-500w.
3. עובי מינמלי לכיסוי הבטון בקירות ופלטות יסוד 5 ס"מ.
4. חובה להזמין את המתכנן הקונסטרוקציה לצורך פיקוח עליון.
5. יש לבצע את עבודות העפר ואת כל העבודות הבטון באישור בכתב של יועץ קרקע והבטון.
6. יש לעבוד בתאום מלא עם תכנית הפיתוח של מתכנן הפיתוח.
7. כל הפרדות וכל הפרדות באתר יבוצעו ע"י מדד מוסמך מעמה.

הערה כללית:

כל הברזל הזיון המתואר בתכנית זו הוא מסוג ס-500w (ברזל רתוך) וסומנו ע"פ התקנים החדשים הוא-שב"

מס'	תאריך	הערה

מס'	תאריך	תאור השינוי	תאור ע"י

אתגר יצחק ביק - מהנדס בינוי בע"מ
מכון קונסטרוקציות - בטון - ניתוח פרויקטים
Eng. Itzhak Bick
Civil Engineer
14 Aqaba St.
Ra'anana
40600
Eng. Itzhak Bick
Civil Engineer - Structure Design
רח'ה הנקמ 14 רע' מגר טיסר 40600
נכי 077-7657657 פקס 077-7657663
נייד 052-6211798
Email : ibkbick@gmail.com
Internet : www.i-bick.com

ריבוי צוות	○
למכרז	●
לעיון	○

יש זכויות יוצרים על התכניות-אסור להעתיק ללא רשות

שם הפרוייקט		
מאגר מים, מכון שואבה וסיפון-מצמר שלום בנעתים		
תאריך		