

**דיווח דיגומים**



מספר דיוגומים שנמצאו שפכים אטורים	מספר דיוגומים שנמצאו שפכים חריגים	האם יש הסכם להורמת שפכים חריגים כולל	מספר בדיקות בטופל	מספר בדיקות שנתי מתוכנן ע"י תכנית הדיוגום	כמות מים/שפכים שנמתי (מ"ק)	אופן הדיוגום (חסף/מורכב)	מגדר תעשייתי לפי התוספת השלישית	כתובת המפעל	שם מפעל	אקודן
0	4	לא	4	4	3,989.39	חסף	מענות, בתי אבות, בתי כליאה, פנימיות	בן גוריון 190, גבעתיים	בית אבות גלבוע	36113
0	1	לא	4	4	37,044.30	חסף	מענות, בתי אבות, בתי כליאה, פנימיות	מעלות 6, גבעתיים	בית אבות משען	36103
2	3	לא	4	4	16,175.26	חסף	מענות, בתי אבות, בתי כליאה, פנימיות	מעלות 4, גבעתיים	בית אבות שוליה	36108
0	0	לא	*	4	1,248.68	חסף	אלמות אירועים, מסעדות, קנינים	תפנית ישראל 3, גבעתיים	ג'פניה	36098
3	4	לא	4	4	355.60	חסף	מוסכים	דר' תפנית ישראל 7, גבעתיים	מסר אחים יחי	7714
4	4	לא	4	4	2,238.00	חסף	אלמות אירועים, מסעדות, קנינים	דר' השלום 53, גבעתיים	פתחם דר' השלום 53	32685
2	3	לא	4	4	34,470.09	חסף	אלמות אירועים, מסעדות, קנינים	דר' יצחק רבין 53, גבעתיים	פתחם גבעתיים	30214
0	0	לא	4	4	569.91	חסף	תחנת חדלק	אלוף שדה 15-17, רמת גן	תחנת דלק 19, גבעתיים	7719
			28	32					8 מפעלים	סך הכל























הערות	מספר הדיונים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)
	0
	3
	1
	0
<b>סך הכל</b>	<b>4</b>
	0
	0
	0
	4





































































