

דיווח חריגים

דוח איכות סביבה 2025
מי גבעתיים – מפעלי מים וביוב



אקודן	שם מפעל	מגזר תעשייתי	כמות מים/שפכים שנתית (מ"ק)
36113	בית אבות גלבוע	מעונות, בתי אבות, בתי כליאה, פנימיות	3,989.39
36103	בית אבות משען	מעונות, בתי אבות, בתי כליאה, פנימיות	37,044.30
36108	בית אבות שלוה	מעונות, בתי אבות, בתי כליאה, פנימיות	16,175.26
36098	ג'פניקה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים	1,248.68
7714	מוסך אחים לוי	מוסכים	358.60
32685	מתחם דרך השלום 53	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים	2,238.00
30214	קניון גבעתיים	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים	34,470.09
7719	תחנת דלק פז גבעתיים	תחנות תדלוק	569.91

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל \ ערך)					ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל \ ערך)		
חנקן קילדל	TSS	COD	זרחן	חנקן קילדל	TSS	COD	
*	167.50	2302.50	15.00	50.00	400.00	800.00	
*	137.00	1838.00	15.00	50.00	400.00	800.00	
*	235.00	1941.75	15.00	50.00	400.00	800.00	
*			15.00	50.00	400.00	800.00	
*	655.25		15.00	50.00	400.00	800.00	
*	1380.75	8422.50	15.00	50.00	400.00	800.00	
*	31206.67	22185.00	15.00	50.00	400.00	800.00	
*		500.50	15.00	50.00	400.00	800.00	

זמן
*
*
*
*
6.53
*
*
*

